Lista obsługiwanych aftermarketowych ECU:

(muszą posiadać interfejs CAN)

•Haltech

Wszystko co jest podłączone do ECU i jest wysyłane po magistrali CAN może być wyświetlane.
Zobacz listę zdefiniowanych bazowo strumieni CAN: CLICK

•Link

Wszystko co jest podłączone do ECU i jest wysyłane po magistrali CAN może być wyświetlane.
Zobacz listę zdefiniowanych bazowo strumieni CAN: CLICK

•AEM

Wszystko co jest podłączone do ECU i jest wysyłane po magistrali CAN może być wyświetlane.
Zobacz listę zdefiniowanych bazowo strumieni CAN: CLICK

•Motec

Wszystko co jest podłączone do ECU i jest wysyłane po magistrali CAN może być wyświetlane.

•ECU Master

Wszystko co jest podłączone do ECU i jest wysyłane po magistrali CAN może być wyświetlane.
Zobacz listę zdefiniowanych bazowo strumieni CAN: CLICK

•Megasquirt 2/3

Zobacz listę zdefiniowanych bazowo strumieni CAN: CLICK

•MaxxECU

Wszystko co jest podłączone do ECU i jest wysyłane po magistrali CAN może być wyświetlane.
Zobacz listę zdefiniowanych bazowo strumieni CAN: CLICK

•Hondata

Wszystko co jest podłączone do ECU i jest wysyłane po magistrali CAN może być wyświetlane.
Zobacz listę zdefiniowanych bazowo strumieni CAN: CLICK

•KPRO

•Fueltech

•Motorsport Electronics

Wszystko co jest podłączone do ECU i jest wysyłane po magistrali CAN może być wyświetlane.
Zobacz listę zdefiniowanych bazowo strumieni CAN:

•Microtech C series

Wszystko co jest podłączone do ECU i jest wysyłane po magistrali CAN może być wyświetlane.
Zobacz listę zdefiniowanych bazowo strumieni CAN:

•Adaptronic

Wszystko co jest podłączone do ECU i jest wysyłane po magistrali CAN może być wyświetlane.
Zobacz listę zdefiniowanych bazowo strumieni CAN:

•Emtron

Wszystko co jest podłączone do ECU i jest wysyłane po magistrali CAN może być wyświetlane.

•EMS Engine Management Systems

•Wolf

•Apexi Power FC

Speed
•RPM
•Battery voltage
•Knock
•Throttle Position
•Coolant Temperature.

•Nistune/Nissan Consult V1 (Skyline, Silvia/180-200-240SX, Micra)

Speed
•RPM
•Battery Voltage
•Coolant Temperature
•Throttle Position
•Not possible to wire additional sensors via the ECU

Lista obsługiwanych serycjnych ECU

GM: Wszystkie samochody grupy GM powyżej 2006 roku (LS, Duramax ect)

Speed
•RPM
•Boost
•MAP (Manifold Absolute Pressure)
•Brake %
•Ethanol %
•Fuel tank level %
•Throttle position %
•Intake Air Temperature
•Coolant Temperature
•Transmission Oil Temperature
•Engine Oil Temperature
•Engine Oil Pressure

•Toyota GT86/BRZ/FR-S

Battery voltage
•Fuel Level
•MAP (Manifold Absolute Pressure)
•Boost
•Intake air temperature
•Ignition timing
•Engine load (RPM)
•Oil temperature
•Coolant temperature
•High beam
•Low beam
•Handbrake
•Clutch
•Steering wheel angle
•Traction control status
•Wheel speed (all wheels)
•Overall speed
•Accelerator pedal position
•Throttle %
•Brake pressure

•Nissan 350/370Z

Speed
•RPM
•Oil Temperature
•Coolant Temperature
•Gear Position
•Wheel angle (in some cases)

•Subaru WRX 2008-2015

Speed
•RPM
•G forces
•Steering wheel angle
•Coolant temperature
•Intake temperature
•MAP (Manifold Absolute Pressure)
•Accelerator pedal position
•Battery voltage
•Gear
•Fuel tank level

•Mitsubishi Lancer EVO X

Speed
•RPM
•Coolant temperature
•Indicator L (Left)
•Indicator R (Right)